


実施方法



- 大腸ガン・子宮頸ガン検診
- 希望者は別添の申込用紙で

30歳以上のおみなさま

実施要項

- ▶ **対象者** 平成28年3月31日において30歳以上の被保険者および被扶養者。
*ただし、4月以降、生活習慣病健診や人間ドックを受診された方は除きます。詳しくは健保組合までお問い合わせください。
- ▶ **検査項目** 大腸ガン(2日法)および子宮頸ガン(両方でも可)
- ▶ **申込期間** 平成27年11月10日(火)まで
- ▶ **申込方法** 別添の「郵送検診申込書」により、事業所を通して(任意継続被保険者の方は直接)健保組合までお申し込みください。
- ▶ **費用の負担** 全額、健保組合負担

～自宅で簡単にできる検診です～

健保組合では、郵便による「大腸ガン・子宮頸ガン検診」を実施しており、毎年多くの方が受診されています。

検査の方法は、自宅で採取した検体を検診機関へ郵送するだけで簡単にでき、病院まで出かける必要はありません。

大腸ガン検診については2日法を採用し、より精度の高い検査ができます。

また、検査キットに同封されている専用封筒を使用することにより検体郵送料も無料となりますので、この機会に受診されてはいかがでしょうか。

「郵送検診」を
今年も実施します



今年の10月から、みなさんに 「マイナンバー（個人番号）」が届きます！

平成28年から「マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）」が始まります。これに向けて10月から順次、マイナンバーの「通知カード」がみなさんのもとへ簡易書留で郵送され、1人ひとりのマイナンバー（個人番号）が通知されます。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きの際に使用されることになります。

国民1人ひとりに付与される
12桁の番号。健康保険、年金、
税金、雇用保険等の手続きで
必要になります。

通知カード

個人番号 ○○○……○○○

氏 名 番号花子

住 所 △県○市□町1-1-1

平成○年□月△日生（性別）女

発行 平成○○年○月○日 ○市長

▲通知カードのイメージ



マイナンバーって何？

国民一人ひとり（中長期在留者や特別永住者などの外国人含む）に付与される12桁の番号です。これにより、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報の正確な連携が可能になります。



マイナンバーのメリットは？

●面倒な手続きが簡単に！

添付書類が減るなど、行政手続きの簡素化が進み、みなさんの負担が軽減されます。

●給付などの不正受給を防止！

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止します。本当にサービスや給付を必要としている人へ、きめ細かな支援を行うことにつながります。

●行政の効率化

現在、国の行政機関や地方公共団体などでは、さまざまな情報の照合や転記、入力などに多くの時間と労力がかかっています。マイナンバー制度の導入により、複数の機関の間で情報の連携が進み、作業の重複などのムダが大幅に削減されます。

今後のスケジュール（予定）

平成27年10月	・住民票の住所へ、マイナンバーが記載された「通知カード」の送付が始まります。
平成28年 1月	・「マイナンバー」の利用がスタート。税金の申告書等への記載、災害者台帳の作成等にマイナンバーが必要となります。 ・「個人番号カード」の交付（申請者のみ）がスタート。市区町村への申請や、職場での一括申請により、氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、マイナンバーを記載したICカードが交付されます（公的な身分証明書として使用可。所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません）。
平成29年 1月	・健保組合の各種申請書や届出等にマイナンバーを記入するようになります。また、国・行政機関内での情報連携が始まります。 ・「マイナポータル」（情報提供等記録開示システム）が開設されます。行政機関が持っている自分の個人情報の内容、行政機関からのさまざまなサービスのお知らせ等の情報をWEB上で取得できるようになる予定です。
平成29年 7月	・地方公共団体等も含めたマイナンバーの連携が始まります。

※マイナンバーの活用が始まると、資格取得・資格喪失、標準報酬月額の設定や改定、各種給付・各種証明書の交付にマイナンバーが必要になります。

◆マイナンバー制度に関するお問い合わせ先◆

0570-20-0178（平日9:30～17:30、土日祝日・年末年始を除く）

Q ジェネリックをもらうには
どうすればいいですか？

A まずは医師や薬剤師に「ジェネリック希望」と相談してみるとよいでしょう

ジェネリック医薬品を利用するには、まず医師や薬剤師に相談しましょう。

医師からもらった処方せんに、①「変更不可」の欄に「✓」や「×」の印がない、または②商品名ではなく一般名（その薬の有効成分

名）が書かれている場合は、ジェネリック医薬品に変更が可能です。

また、いきなりジェネリック医薬品に切り替えるのが不安という方は、「お試し調剤」から始められます。処方された日数分のうち、最初に短期間だけジェネリック医薬品を調剤



ジェネリック希望です

してもらい、問題なければ残りの分もジェネリック医薬品にしてもらうしくみです。利用したい場合は、調剤薬局に処方せんを出すときに薬剤師に申し出ましょう。

※該当するジェネリック医薬品がない場合もあります。



教えてお薬博士



Q 薬局も行く時間によって、料金が変わると聞きましたが…

A 営業時間内であっても、加算がつく場合があります

処方せんを受け付けている薬局では、夜遅くまで営業しているところがあります。そのような薬局では営業時間内であっても、午後7時以降や休日などに処方せんを提出し、薬を調剤してもらった場合、「夜間・休日等加算400円」がかかることがあります。こうした加算は、夜間や休日の急病患者を受け入れてもらうための加算です。急病でなくても加算がつくので要注意です。

※薬局の夜間・休日等加算には、健康保険が適用されます。また、こうした加算がつく薬局は、その旨を掲示しています。

薬局の営業中でも「夜間・休日等加算」がつく時間

- 平日の午前0時～午前8時、午後7時～午前0時
- 土曜日の午前0時～午前8時、午後1時～午前0時
- 日曜日
- 祝日



4種類のウイルスに対応したワクチン導入 インフルエンザ予防接種

インフルエンザの予防にもっとも効果的で、重症化を防ぐ効果もある予防接種。
今シーズンはワクチンで予防できるウイルスが3種類から4種類に増えて、予防効果がさらに高まることが期待されています。



重症化も防ぎます



インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することで発症し、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などの全身症状が突然現れるのが特徴です。インフルエンザにかかると、子どもでは急性脳症、高齢者や免疫力の低下している人では肺炎など、稀に命にかかわる合併症を引き起こして重症化する恐れがあります。

インフルエンザ予防接種は、インフルエンザの発症を抑え、万一インフルエンザにかかった場合でも重症化を防ぐ効果があることもわかっています。

インフルエンザワクチンは、毎年の流行予測に応じて

インフルエンザワクチン — 2015-2016 シーズン —

- A / カリフォルニア / 7 / 2009 (X-179A) (H1N1) pdm09
 - A / スイス / 9715293 / 2013 (NIB-88) (H3N2)
 - B / ブーケット / 3073 / 2013 (山形系統)
 - B / テキサス / 2 / 2013 (ビクトリア系統)
- * 1回 (13歳未満は2回) の接種に上記すべてが含まれます。

含まれるウイルスの種類が変わります。これまでのワクチンはA型2種類、B型1種類でしたが、近年の流行状況や世界の動向などを踏まえ、今シーズンはB型が2種類に増え、予防できるウイルスの種類が広がります。



流行前に受けましょう

インフルエンザは、例年12月～3月に流行のピークを迎えます。インフルエンザワクチンは、接種の約2週間後から効果が現れ、その後5カ月間ほど効果が続くと言われています。特に2回接種が必要な13歳未満のお子さんなどは、12月の流行に備えて計画的に接種してお

くとよいでしょう。

なお、予防接種を受けてもインフルエンザに絶対にかからないわけではありません。日ごろから予防をしておくことで、インフルエンザだけでなく、冬に流行しやすいかぜの感染を防ぐことにもなります。

毎日行おう インフルエンザ・かぜ予防の基本

手洗い

特に帰宅後・食事の前・トイレの後は、15秒以上かけてしっかり洗いましょう。




うがい

初めに口をゆすいでから、喉の奥まで水を入れて10秒程度ガラガラと強くうがいをします。

食事

1日3食バランスよくしっかり食べましょう。粘膜を正常に保つビタミンA、免疫機能を高めるビタミンC・E、温かい鍋ものは特におすすめ。



マスク

使い捨ての不織布製マスクを、鼻・頬・あごの周辺に隙間ができないように密着させます。

※ 13歳未満のお子さんをお持ちの方へ…13歳未満のお子さんは2回のワクチン接種が必要です。1～4週間の間隔を空けて2回受けることになりますが、免疫効果を上げるためには4週間空けるのが望ましいとされています。

歯磨きでインフルエンザも予防！

近年「歯磨き・口腔ケア」がインフルエンザの予防に有効であることがわかってきています。

インフルエンザはウイルスが粘膜に侵入することで発症しますが、歯垢や舌の汚れなどの細菌はインフルエンザウイルスが粘膜へ侵入しやすくする酵素を出すため、口腔内が不潔な状態だと、インフルエンザに感染しやすくなると考えられています。

特に高齢者は口腔内の雑菌が増殖しやすい傾向にあるので、正しい口腔ケアを心がけてインフルエンザ予防に役立てましょう。



〈特定健診の判定値〉

● AST (GOT)

保健指導判定値 31U/L 以上

受診勧奨判定値 51U/L 以上

肝臓の細胞が破壊されると数値が高くなります。

● ALT (GPT)

保健指導判定値 31U/L 以上

受診勧奨判定値 51U/L 以上

肝臓の細胞が破壊されると数値が高くなります。

● γ-GT (γ-GTP)

保健指導判定値 51U/L 以上

受診勧奨判定値 101U/L 以上

肝臓や胆道に異常があり、胆汁の流れが悪くなると数値が高くなります。アルコール性肝障害では、数値が高くなります。

1

特定健診では この項目をチェック

肝臓病に関しては、左の3つの項目に注目してください。正常の範囲内であっても、数値が徐々に高くなっていないか、昨年の検査結果と比べてみましょう。

2

ウイルスによる肝炎と アルコールによる肝炎 などがあります

肝臓の病気でもっとも多いのが、肝炎ウイルスに感染して起こる「ウイルス性肝炎」です。このほかに、長期間多量のアルコールを摂り続けることで起こる「アルコール性肝炎」、食べすぎなどによる「非アルコール性脂肪肝炎」、薬物や化学物質による「薬物性肝炎」、「自己免疫性肝炎」などがあります。

肝炎ウイルスに感染すると、多くの人は肝臓に炎症が起こり「急性肝炎」になります。約6カ月以上肝臓の炎症が続いた状態が「慢性肝炎」です。これを放置していると、肝細胞が線維化して肝臓が硬くなる「肝硬変」になり、さらに「肝臓がん」に進行してしまうこともあります。肝機能の異常を見つけたら放置せず、詳しい検査を受けましょう。

症状の進行のしかた

● ウイルス性肝炎

- アルコール性肝炎
- 非アルコール性脂肪肝炎など



①急性肝炎



②慢性肝炎



③肝硬変



④肝臓がん

肝炎の主な原因


ウイルス
感染

栄養の
摂りすぎ

アルコール
の摂りすぎ

肝臓は体の中でもっとも大きく、再生する機能があるとても強い臓器です。ダメージを受けても肝臓は働き続けるため病気に気づきにくく、「沈黙の臓器」とも呼ばれます。年に一度の健診で、肝臓の機能をチェックしておくことが、健康寿命を延ばすことにつながります。

みんなで取り組む **生活習慣病** 対策



ウイルス感染を防ぐ

A型肝炎

汚染された生水や生の魚介類を口に入れることで感染します。

● 東南アジアやアフリカなどへ旅行する際には、生水、生の魚介類を摂らない

● 予防接種（任意）を検討する

B型肝炎

血液・体液を介して感染します

C型肝炎

● カミソリや歯ブラシ、ピアスなどは他人と共用しない

● 注射針、注射器を共用しない

● 不衛生な状態で入れ墨やピアスの穴あけをしない

肝炎ウイルス検査を受けたことがありますか？

B型・C型肝炎ウイルスに感染している人は、約40人に1人いるといわれています。知らないうちに感染していることもあり、一般的な健診の肝機能検査では感染の有無はわかりません。お住まいの市区町村で基本的に無料で受けられますので、一度も受けたことがない人は検査を受けてください。

食事

● たんぱく質を毎日、しっかりと摂る

（肝細胞の再生にはたんぱく質が大切です）

● アルコールはできるだけ控え、週に1～2日、休肝日を設ける

（お酒の飲みすぎは肝臓に負担をかけます）

● ビタミンをしっかりと摂る

（肝臓で栄養素を代謝するにはビタミン類のサポートが欠かせません）

● 1日3食、規則正しく食べる

（夜中の飲食やドカ食いは肝臓に負担をかけます）

「脂肪肝」が増えています


健診で「脂肪肝」が見つかる人が増えています。お酒の飲みすぎばかりでなく、甘いものや炭水化物の摂りすぎでも中性脂肪が増え、肝臓に脂肪がたまって脂肪肝になります。

生活習慣病の前触れでもありますので、脂肪肝と指摘されたら、早めに生活改善を。軽い脂肪肝であれば、食事と運動で改善できます。

**肝機能に異常がある人は増えています**

2014年に人間ドックを受診した約310万人のうち、肝機能異常が見つかった人は約33.7%もあり、増加傾向にあります。肝臓に負担をかける生活をしていないか見直し、異常が見つかった人は放置せずに受診しましょう。

● 肝機能異常がある人の割合



(2014年「人間ドックの現況」日本人間ドック学会)

ACCESS

近鉄吉野線「吉野駅」下車、ロープウェイにて「吉野山駅」へ
吉野大峯ケーブル自動車バス「吉野山駅」停留所から終点「奥千本口」停留所まで約20分

南阪奈道路「葛城I.C.」から吉野山下千本観光駐車場まで約28km



問い合わせ

吉野町観光案内所

☎ 0746-39-9237

<http://www.town.yoshino.nara.jp/kanko-event/>

西行庵 西行は、ここで3年ほど庵を結んだという。

吉野山の世界遺産と紅葉ウォーク

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部を成す吉野山は、修験者の聖地といわれる。桜の名所として有名だが、ウォーキングや観光をマイペースで楽しめる秋もおすすめ。信者の献木により植えられたという無数の桜は紅葉も美しく、山間の社寺のたたずまいに彩りをそえている。

バスの終点「奥千本口」バス停からウォーキングスタート。まず世界遺産に登録されている金峯神社に向かい、参拝しよう。追われる源義経が隠れたという義経隠れ塔を見て、西行庵に向かう。西行庵のそばには西行の歌にも詠まれる苔清水が今も残っている。西行の木像が安置された小さな庵は、見事な紅葉に包まれるようにしてひっそりと建っている。

バス停に戻り、山を下りて行こう。途中、紅葉のきれいな高城山展望台で休憩をとり、世界遺産の吉野水分神社へ。豊臣秀頼が寄進したという社殿は、3殿をひと続きにした美しい建物で、重要文化財に指定されている。

車道から細い歩道に入り如意輪寺に向かう。この寺の裏には、京都を逃れ吉野を南朝とした後醍醐天皇の陵がある。

如意輪寺から吉水神社に向かう。吉水神社では、源義経が静御前や弁慶とともに身を隠した潜居の間や、後醍醐天皇の玉座などが見学できる。

ここから数分歩いたところにある金峯山寺がゴール。役行者ゆかりの金峯山修験本宗の総本山で、本堂の蔵王堂は太い柱が並び荘厳な雰囲気だ。

元気があれば、蔵王堂の西側から450段の階段を下って脳天大神へお参りしよう。首から上の守り神とされている。



金峯神社 世界遺産

吉野山の総地主神。祭神は金山毘古命で、藤原道長も祈願したといわれる。境内自由。



義経隠れ塔

役行者が修行した修験道の行場。後に、追っ手から逃げるため義経が屋根を蹴破ったことにより「蹴抜けの塔」とも呼ばれる。外からの見学は無料。



味

西澤屋

吉野鍋
3,200円
(1人分)



おすすめの吉野鍋は、牛肉・鶏肉、野菜・山菜、豆腐や葛きりなど、地元の食材をふんだんに使った具たくさん鍋。(要予約)
※写真は2人分

🕒 9:00 ~ 17:00 ☎ 0746-32-8600

🏠 不定休

八十吉

吉野天
1,000円



吉野葛の製造・販売を行う老舗。併設の吉野天庵ではできたてのつるりとした葛きりが味わえる。

🕒 9:00 ~ 17:00 ☎ 0746-32-8739

🏠 水曜日

ひと足のぼす

談山神社

紅葉の名所、談山神社の名の由来は、中臣鎌足(後の藤原鎌足)と中大兄皇子(後の天智天皇)が多武峰の山中に登って、「大化改新」の談合を行ったことによる。木造の十三重塔は、世界唯一といわれ、重要文化財に指定されている。



🕒 8:30 ~ 17:00 (受付は 16:30 まで)

👤 大人 500円 小人 250円

小学生未満無料

☎ 0744-49-0001

体験

箸作り体験

吉野のスギやヒノキの端材を使った箸作りを体験できる。おみやげや記念になる箸を作ってみよう。

① 白木を削り
手になじむ
ようにする



②



好きな言葉を書き入れる

③ マイ箸の完成!
箸置きと共に袋
に入れてくれる



要予約 辰田製作所

☎ 0746-36-6205



如意輪寺

楠木正成の子、正行が足利尊氏との大阪四・条畷の戦い出陣の前、堂の扉に辞世の歌を残したといわれる。後醍醐天皇の勅願寺。

🕒 9:00 ~ 16:00 (受付は 15:30 まで)

👤 大人 400円 中高生 200円 小学生 100円

☎ 0746-32-3008



吉野水分神社 世界遺産

水を司る天・之水分大神を主神とし、子宝の神として信仰されている。

🕒 8:00 ~ 16:00 (4月のみ 17:00)

👤 無料

☎ 0746-32-3012




義経 潜居の間



後醍醐天皇 玉座

役行者像

修験道の開祖とされる役行者が吉水神社を創建したといわれる。



吉水神社 世界遺産

義経らが身を隠したり、後醍醐天皇の行宮となったり、また豊臣秀吉が花見の本陣とした場所でもある。重要文化財に指定されている。

🕒 9:00 ~ 17:00

☎ 0746-32-3024



金峯山寺

世界遺産

金峯山寺蔵王堂は、仁王門とともに国宝に指定され、東大寺大仏殿に次ぐ木造の大建築。本尊の秘仏蔵王権現像は重要文化財に指定されている。

🕒 8:30 ~ 16:30 (受付は 16:00 まで)

👤 500円 ※秘仏の特別ご開帳期間は1,000円

☎ 0746-32-8371

※営業時間や料金などは変更される場合があります。

あわてんぼ受診に
気をつけて

「重複受診」「いきなり大病院」はやめましょう



病院（外来）の紹介なし患者割合

	紹介あり患者の割合	紹介なし患者の割合
900床以上（再掲）	33.4%	66.6%
800床以上（再掲）	32.5%	67.5%
700床以上	35.3%	64.7%
500～699床	27.8%	72.2%
400～499床	17.3%	82.7%
300～399床	22.2%	77.8%
200～299床	17.9%	82.1%
100～199床	13.8%	86.2%
50～99床	10.9%	89.1%
20～49床	11.0%	89.0%
総数	19.6%	80.4%

紹介あり患者の割合：外来患者総数のうち、（病院や一般診療所等からの紹介ありと答えた患者の割合）

平成26年 第82回社会保障審議会医療保険部会 資料より

★特定機能病院などの大病院は、平成28年度から、紹介状のない患者に特別料金を加算することが義務となります。

まずは「かかりつけ医」へ相談を

軽症でもいきなり大病院を受診する「大病院志向」は、本来大病院が診るべき重症患者の診療を妨げることにつながりかねません。そこで国は、まず「かかりつけ医」を受診し、必要に応じて大病院を紹介してもらうしくみづくりを進めています。これは、医療機関の機能分担を明確にし、医療を効率的に活用するためです。

治療途中で勝手に別の医療機関を受診する重複受診にはデメリットが少なくありません

●似たような検査や投薬を繰り返すことで体に負担がかかる。また副作用の恐れもある。

●途中で進んでいた治療を最初からやり直すことになり、治るまでに時間が長くなってしまう。

●何度も初診料や検査料を払うことになり医療費がかかる。

●かかりつけ医をもつことで、体の負担や家計の負担が少なくて済み、時間のムダや医療費のムダも減らせます。



腰痛外来 にこう

高齢化に伴って、腰や下肢痛を訴えて整形外科を受診する患者さんが年々増加しています。腰痛は、そもそも二足歩行をする人間の宿命ともいわれ、多くの人が経験しています。腰痛外来では痛みの原因がどこにあるのかを的確に診断してくれます。

●腰痛の約85%は原因が特定しづらい

最近、慢性的な腰痛で病院にかかる患者さんが増えてきました。腰痛の原因は多種多様で、腰椎そのものの問題のほか、内科的な問題、メンタル面が関係していることもあります。

腰痛の約85%は原因が特定しづらい非特異的な腰痛といわれています。「ぎっくり腰」のように安静にしていれば2週間ほどで症状が消える腰痛もありますが、なかには骨粗しょう症によっておこる「圧迫骨折」が原因の腰痛などもあるので、治療を必要とする腰痛かどうかを見極めることはとても大切です。

●長期にわたる腰痛の悩みは、「腰痛外来」で的確に診断して治療につなげよう

整形外科に属する腰痛専門の外来が「腰痛外来」です。外来ですから原則的に手術は行いませんが、痛みの原因がどこにあるかを的確に診断し治療につなげます。

腰痛にはさまざまな原因が考えられるので、何よりも必要なのは正しい診断です。診断結果によって投薬やリハビリ、ブ

ロック療法など最新の医療を施してくれます。基本的には手術を行わない治療が中心となりますが、必要な場合には手術が可能な総合病院を紹介してくれます。

インターネットで検索すると全国の腰痛外来が掲載されているサイトがあり、治療実績なども載っていますので、自宅から無理なく通える病院を選びましょう。



腰、下肢痛を生じる整形外科領域の疾患

腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、骨粗しょう症と圧迫骨折、ぎっくり腰、脊椎の周囲からくる腰痛（筋肉、内臓など）、その他

Health Information

季節のトラブルに効く **食材**

監修 菊池 真由子 管理栄養士

胃の調子が悪いとき

食欲の秋とはいいますが、時には疲れた胃を休ませることも大切です。胃に負担がかかる油っこいものや辛いもの、冷たすぎるものは避け、胃にやさしく消化がよいものを食べましょう。軟らかく煮込んだお粥やうどんなどがおすすめです。



消化をよくする調理・食べ方の工夫

根菜類などの食物繊維が多い食品は、消化がよいので、斜め薄切りにして繊維を断ち切るようにすると消化がよくなります。胸焼けや胃もたれするときなどは、大根おろしと一緒に食べることをおすすめします。大根は消化酵素が豊富で胃腸の働きを整えます。

胃腸の働きを整える食材は他にもあります。キャベツはビタミンUが豊富で、胃の粘膜を保護し、過剰な胃酸の分泌を抑えます。ポトフなどのスープ煮の具材にするとたっぷり食べやすく、他の具材の消化も助けます。おくらや山芋などのネバネバ成分「ムチン」も、胃の粘膜をうるおして保護します。

でも、消化をよくするうえでもっとも大切なことは、「しっかりとよくかんで食べる」ことなのです。よくかめば唾液から消化酵素が出るだけでなく、脳を刺激し、体内の消化に関わる各種酵素の分泌がよくなり、胃の負担を減らして消化を助けてくれます。

健康的な血管をつくろう！

満腹ヘルシー
COOKING!

血管を強くして、高血圧や動脈硬化を予防しましょう。



1人分
313kcal / 塩分1.7g

揚げないミルフィーユカツ

材料 (2人分)

- ◆パン粉……………適量
- ◆サラダ油……………大さじ1
- ◆豚肉(ロース・薄切り) ……6枚
- ◆塩……………小さじ1/4
- ◆こしょう……………少々
- ◆スライスチーズ……………1枚
- ◆しそ……………4枚
- ◆薄力粉……………適量
- ◆溶き卵……………適量
- ◆キャベツ(葉)……………1~2枚
- ◆トマト……………1/2個
- ◆ソース……………適量

作り方

- ①パン粉はフライパンでから煎りし(弱めの中火)、こんがり色づいたらサラダ油を回しかけながら絡める。
- ②スライスチーズは半分に切る。豚肉に塩・こしょうをふり、肉・チーズ(1/2枚)・肉・しそ(2枚)・肉の順に重ね、縁をフォークなどで押さえる。
- ③薄力粉を全体にまぶし、溶き卵にくぐらせ、①のパン粉をまんべんなくつける。
- ④オーブントースターにアルミホイルを敷いて、両面5~8分ずつ焼く。
- ⑤キャベツは千切り、トマトはくし切りにして皿に盛り、④をのせてソースを添える。



Pick up! 豚肉

●たんぱく質

豚肉は良質なたんぱく質を含みます。たんぱく質は血管の材料となるため、必要不可欠です。

調理の コツ！

パン粉のから煎りでカロリーダウン

パン粉をから煎りしてから使えば、サクッとした食感に仕上がります。見た目は揚げたような色になりますが、油で揚げないのでカロリーを抑えることができます。





●料理制作／北嶋佳奈
(管理栄養士・フードコーディネーター)

●撮影／福岡拓
●スタイリング／寺門久美子

エリンギの粒マスタードマリネ

1人分

63kcal / 塩分0.9g



材料 (2人分)

- ◆エリンギ…………… 1パック
- ◆白ワイン (または酒) …… 小さじ1
- レモン汁…………… 大さじ1
- オリーブオイル…………… 大さじ1/2
- 砂糖…………… 大さじ1/2
- 粒マスタード…………… 大さじ1/2
- 塩…………… 小さじ1/4
- こしょう…………… 少々

作り方

- ①エリンギは食べやすい大きさに切って耐熱容器に入れる。白ワイン (または酒) をふってラップをし、600Wのレンジで2分加熱する。
- ②合わせておいたAと①を和え、冷やす。

Pick up! オリーブオイル

●オレイン酸
LDL コレステロールを減らして
HDL コレステロールを増やす
といわれています。血液がキレイになり、若々しい血管を保つ効果が期待できます。



なしのヨーグルト和え

材料 (2人分)

- ◆なし…………… 1/2 個
- ◆ヨーグルト…………… 150g
- ◆はちみつ…………… 大さじ1
- ◆ミント…………… 適量

作り方

- ①なしは皮をむいて一口大に切り、ヨーグルトと和える。
- ②皿に盛り、はちみつをかけてミントを散らす。

Pick up! なし

●カリウム
余分なナトリウム (塩分) を排出してくれるため、高血圧予防に効果的です。



1人分

105kcal / 塩分0.1g



喫煙者は歯周病になりやすい

歯周病になるかどうかは、プラークの付着量や歯並び、口の中に存在する歯周病菌の種類、糖尿病等の病気の有無、遺伝的影響、そして生活習慣など、さまざまな要素が重なりあっています。要素が重なるほど歯周病になりやすくなるわけですが、不十分な歯みがき、口呼吸、頻繁な糖分の摂取、喫煙などの生活習慣は、歯周病を進行させる要素として注意が必要です。

特に、たばこに含まれる化学物質は、プラークが付着しやすくなる、歯肉の歯周病菌に対する抵抗力を弱める、歯ぐきの腫れを隠し症状に気づきにくくなる、炎症が治りにくくなるなど、多くの悪影響があります。



歯周病になりやすい生活習慣

- ☐ 喫煙
- ☐ 不十分な歯みがき
(歯と歯ぐきの間のプラークが歯周ポケットを作る)
- ☐ 口呼吸
(口の中が乾燥すると、炎症が進行しやすい)
- ☐ 頻繁な糖分の摂取
(糖分をエサにプラークが大きくなり、歯ぐきの炎症を起こしやすくなる)



妊娠中は歯周病になりやすい？



妊娠によって女性ホルモンが急激に増加することで、歯周病菌が増加しやすくなります。また、唾液の粘性が高まるため、口の中に歯周病菌がとどまりやすくなり、歯ぐきの炎症も起こりやすくなります。

妊娠中は、歯周病になりやすい期間であることを意識しておくことが大切です。食事回数が増えがちですが、こまめに歯をみがき(小さいヘッドの歯ブラシがおすすめです)、糖分をだらだらと摂らないようにしましょう。つわりのときは、ぶくぶくうがいだけでも OK です。

歯周病を防いで健康寿命を延ばす

歯を失う原因の約4割が歯周病です(むし歯は約3割)。歯周病対策は、そのままむし歯対策になり、糖尿病をはじめとした生活習慣病対策にもつながります。歯を残すことが健康寿命を延ばすことにもなりますので、歯周病対策を早めに習慣化しておきましょう。

歯周病を防ぐ生活習慣

- ポイント①** 喫煙者は、まず禁煙です。
- ポイント②** 1日1回は3分以上かけて歯みがきしましょう。
歯と歯ぐきの間は、フロスや歯間ブラシを使用してください。
- ポイント③** 鼻呼吸を心がけましょう。
深呼吸をすると、鼻呼吸がしやすくなります。
- ポイント④** よくかんで食べましょう(30回ぐらい)。
唾液の分泌を促進します。箸を置く回数を増やすと、自然にかむ回数が増えます。
- ポイント⑤** 栄養バランスのとれた食事をしましょう。
糖分の過剰摂取に注意するとともに、繊維の多い野菜、ビタミンA・C・Dの豊富な食べ物(野菜、果物など)をとり、栄養バランスを見直して抵抗力をつけます。



歯周病になりやすい人は？

監修 (株)日立製作所横浜健康管理センター
澁谷智明

歯周病は、「プラーク※(歯垢)」「や「歯石」によって歯ぐきが炎症を起こして歯周ポケットが形成され、やがて歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてしまう病気です。40歳以上の約8割が歯周病といわれていますが、そのリスクが高い人はどんな人でしょうか。

※プラーク: 歯の表面に付着している白いネバネバした物質で、細菌の塊。

新規加入事業所の ご紹介をお願いします

当健保組合では、財政基盤を強化するために新しい事業所の加入促進に取り組んでいます。流通貨物取扱業、保管業、一般港湾運送事業等、その他関連する事業で健保組合に加入していない事業所がございましたら、ぜひご紹介くださいますようお願いいたします。

算定基礎届の提出に ご協力いただき ありがとうございました

算定基礎届につきましては、事業所ならびに事務担当者みなさまのご協力をいただきまして、完了することができました。

厚くお礼申し上げます。今後とも組合事業の運営に一層のご協力とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

事業状況

(平成27年8月末現在)

●事業所数		158社
●被保険者数	男	5,212人
	女	1,362人
	計	6,574人
●介護保険	男	3,143人
第2号被保険者	女	579人
	計	3,722人
●平均標準報酬月額	男	409,030円
	女	300,552円
	平均	386,556円
●被扶養者数		5,868人
●扶養率		0.89人
●平均年齢	男	45.49歳
	女	39.28歳
	平均	44.20歳

組合会議員の 交代のお知らせ

当健保組合の組合会議員の交代がありましたのでお知らせします。退任された宇佐美議員、五味議員におかれましては、組合の運営にご尽力いただき誠にありがとうございました。


また、新たに就任された木下議員、腰塚議員におかれましては、組合財政の一層の健全化及び安定運営のためよろしくお願い申し上げます。

退任者 選定議員 宇佐美 正明
木下海運 株式会社
選定議員 五味 秀人
新興海陸運輸 株式会社

就任者 選定議員 木下 正晴
木下海運 株式会社
(任期 平成27年7月1日～
平成28年4月3日)



選定議員 腰塚 浩行
新興海陸運輸 株式会社
(任期 平成27年8月1日～
平成28年4月3日)



公 告

●事業所削除

会社名 友洋海運 株式会社
適用日 平成27年8月21日

観光地引網

体験

子どもでも
安心!

自分で獲ると
もっとおいしい!

海の沖合に仕掛けた網を両端から大勢で引っ張って魚を獲る、
昔ながらの伝統漁法「地引網」。

本来であれば漁師さんしかできない地引網ですが、観光体験として参加できるスポットも増えています。
力いっぱい網を引いて、ドキドキしながら網をのぞき込む
——単純だからこそ、楽しい体験です。

How to 「観光地引網」

←当日の流れ

2

沖合に仕掛けた
網を漁師さんが
海岸まで
持ってきてくれる

1

早朝に
集合

3

参加者の出番!
力を合わせて網を
引こう!

4

引き揚げ
完了

5

ドキドキする瞬間!
網の中をチェック!
※危険な魚がいる可能性
がありますので、漁師
さんが先に確認します。

観光地引網は遠浅の海岸で行われるので、小さな子どもでも安心! 夢中になって海に入ってしまったときに備えて着替えは持っていきましょう。

どれだけ獲れるかはその日の運次第。それも地引網の醍醐味です。いろいろな種類の魚が獲れると、魚の勉強にもなります。



獲った魚でバーベキューも!

引き揚げた魚を使って、その場でバーベキューができるスポットもあります。さっきまで泳いでいた魚ですので、新鮮さは抜群! 苦労して引き揚げた魚は、味も格別です。



こんなところが魅力

魚への興味が
深まります。
子どもの食育にも
お勧め。

重い網を
引っ張るため、
全身運動に
なります。

早朝から
始まるため、
早起きに
つな갑니다。

近くに体験できるスポットがあるか チェックしてみよう!

遠浅の海岸であれば、観光地引網を行っていることがあります。最寄りの漁業組合のホームページ等をチェックしてみましょう。網を引くには人数が必要ですので、職場や地域などの団体でのイベントやレジャーとしてもおすすめです。